

Accessoires de réfrigérateurs et de congélateurs

verticaux à une ou deux portes

Article n° 01311976



Étagère supplémentaire pour réfrigérateur de 11,8 pi³ (modèles REF12-LB)

Espacement de 1,27 cm (1/2") entre les étagères avec l'utilisation d'attaches de support.

- Étagères métalliques à revêtement époxy, ajustables par incréments de 1,27 cm (1/2")
- Étagère unique
- Dimensions des étagères – 45,7 cm x 48,3 cm (18,00" L x 19,00" P)
- Poids à l'expédition : 2,7 kg (6 lb)

Article n° 00927251



Étagères supplémentaires pour réfrigérateurs et congélateurs de 20 pi³ (modèles REF20-LB/FZR20-LB)

Espacement de 1,27 cm (1/2") entre les étagères avec l'utilisation d'attaches de support.

- Étagères métalliques à revêtement époxy, ajustables par incréments de 1,27 cm (1/2")
- Jeu de deux
- Dimensions des étagères – 59,4 cm x 49,5 cm (23,38" L x 19,50" P)
- Dimensions à l'expédition : 61,0 cm x 61,0 cm x 17,8 cm (24,00" x 24,00" x 7,00")
- Poids à l'expédition : 7 kg (16 lb)

Article n° 00927269



Étagères supplémentaires pour réfrigérateurs et congélateurs de 25 et 45 pi³ (REF25-LB/FZR25-LB/REF45-LB)

Espacement de 1,27 cm (1/2") entre les étagères avec l'utilisation d'attaches de support.

- Étagères métalliques à revêtement époxy, ajustables par incréments de 1,27 cm (1/2")
- Jeu de deux
- Dimensions des étagères – 59,4 cm x 64,8 cm (23,38" L x 25,50" P)
- Dimensions à l'expédition – 73,2 cm x 73,7 cm x 20,3 cm (30,00" x 29,00" x 8,00")
- Poids à l'expédition : 8 kg (18 lb)

**Article n° 01140458 – REF20/25, REFVAC20/25,
REF45/REFVAC45 avant le numéro de série
Q86639, FZR20/25, FZRVAC20/25**




**Article n° 01540640 – REF45/REFVAC45 après
numéro de série Q86638 (non représenté)**

**Sonde RTD « à branchement rapide » de rechange
avec certificat NIST de calibration traçable**


La sonde de température surveille les conditions de température intérieures d'un réfrigérateur ou d'un congélateur pour garantir un affichage et des alarmes corrects.

- certificat NIST de calibration traçable
- Flacon non inclus
- Dimensions à l'expédition – 12,7 cm x 12,7 cm x 20,3 cm (5,00" x 5,00" x 8,00")
- Poids à l'expédition : 0,5 kg (1 lb)


Article n° 00927202 – Pyxis®



Article n° 00966432 – Omnicell®



Article n° 00978296 – medDISPENSE®



**Supports de porte compatibles avec le système
de distribution de médicaments.**

Les supports permettent la bonne installation des appareils de verrouillage du système de distribution de médicaments sur les réfrigérateurs et les congélateurs verticaux Follett.


- Dégagement nécessaire pour le boîtier de verrouillage
 - Pyxis – 6,35 cm (2,50") du côté de la poignée
 - Omnicell – 10,16 cm (4,00")
 - medDISPENSE – 10,16 cm (4,00")
- Dimensions à l'expédition
 - Pyxis – 27,9 x 22,9 x 17,8 cm (11" x 9" x 7")
 - Omnicell – 48,3 x 27,9 x 20,3 cm (19" x 11" x 8")
 - medDISPENSE – 40,6 x 33,0 x 17,8 cm (16" x 13" x 7")
- Poids à l'expédition
 - Pyxis – 1 kg (3 lb)
 - Omnicell – 3 kg (7 lb)
 - medDISPENSE – 3 kg (7 lb)

Article n° 00959296

Glycérine

Solution, utilisée comme tampon, pour stabiliser le relevé de la sonde de température afin d'obtenir l'affichage le plus précis possible de la température.


- Flacon de 16 oz
- Dimensions à l'expédition – 27,9 cm x 22,9 cm x 17,8 cm (11,00" x 9,00" x 7,00")
- Poids à l'expédition : 0,9 kg (2 lb)

Article n° 00927194

Kits d'ancrage anti-sismique pour REF/FZR20/25/45

Conçus pour fixer tous les réfrigérateurs et les congélateurs verticaux (sauf les modèles REF12) au mur.

- Comprennent une plaque de fixation, des supports métalliques et de la visserie
- Le certificat contient des informations spécifiques pour garantir la conformité aux 2013 CBC et 2016 CBC
- Dimensions à l'expédition – 27,9 cm x 22,9 cm x 17,8 cm (11,00" x 9,00" x 7,00")
- Poids à l'expédition : 2 kg (3 lb)


Article n° 01319441

Kits d'ancrage anti-sismique pour REF12

Conçus pour fixer les réfrigérateurs verticaux REF12 au mur.

- Poids à l'expédition : 0,9 kg (2 lb)


Article n° 01147891



Module frigorifique côté haut de remplacement (unité complète de condensation) pour REF45

- Dimensions à l'expédition : 76,2 cm x 83,8 cm x 83,8 cm (30,00" x 33,00" x 33,00")
- Poids à l'expédition : 35 kg (77 lb)

Article n° 01007004




Module CRS (Système frigorifique complet) de rechange pour FZR20/25

Permet la dépose et le remplacement du système frigorifique en bloc.

- Garantie de 2 ans pour les pièces, 5 ans pour les pièces du compresseur, 2 ans pour la main-d'œuvre
- Dimensions à l'expédition : 78,7 cm x 68,6 cm x 48,3 cm (31,00" x 27,00" x 19,00")
- Poids à l'expédition : 57 kg (125 lb)

Article n° 01312529



Module CRS (Système frigorifique complet) de rechange pour REF12

Permet la dépose et le remplacement du système frigorifique en bloc.

- Poids à l'expédition : 28 kg (61 lb)

Omnicell est une marque déposée d'Omniceil, Inc. aux États-Unis.
Pyxis est une marque déposée de CareFusion aux États-Unis et dans d'autres pays.
medDISPENSE est une marque déposée d'InterMetro Industries Corp. aux États-Unis et dans d'autres pays.
FOLLETT et FOLLETT HEALTHCARE sont des marques déposées de Follett Products, LLC, enregistrées aux États-Unis.
Follett se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans aucune obligation.